



Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Afrikaanse varkenspest: stand van zaken


14.09.2018

Crisispreventie en crisisbeheer



Situatie in de EU

- Hele oostgrens van EU is besmet
- Endemisch in everzwijnen in getroffen gebieden
- Frequent uitbraken bij varkens
- Ziekte breidt stelselmatig uit:
 - door besmetting tussen everzwijnen
 - sprongen over grotere afstand door tussenkomst van mens (Tsjechië, Hongarije)



Vaststelling in België

- Etalle (provincie LUX)
 - Verdenking
 - 3 kadavers van volwassen everzwijnen
 - jong everzwijn: verzwakt, gedesoriënteerd → gedood
 - Autopsie van volwassen dier en jong dier
 - indicatieve tekens AVP bij kadaver jong everzwijn
 - monsters genomen van beide
 - Reflab Sciensano
 - beide PCR+
 - aanvullende testen bevestigen aanwezigheid van AVP-virus

Eerste vaststelling ooit van AVP bij everzwijnen in BE;
op ca. 1.000 km van bestaande besmette zones;
bron = menselijke activiteit





Vlissingen

Knokke-Heist

Oostende

Brugge

Antwerpen

Eindhoven

A73

Venlo

Roermond

Mönchengladbach

Gent

E19

Hasselt

Genk

Brussel

Leuven

Maastricht

Aken

Düren

Kortrijk

Roubaix

Rijsel

Doornik

Luik

E40

Jay-la-Buissière

Lens

A1

Natuurpark met wilde dieren
Parc Naturel Régional
Scarpe-Escaut

Bergen

Charleroi

Namen

Hoei

Spa

Malmedy

Arras

A2

A26

Maubeuge

Natuurpark met wilde dieren
Parc Naturel Régional de
l'Avesnois

E420

Natuurpark met wilde dieren
Parc Naturel Régional des
Ardennes

Rochefort

E25

Bastenaken

Bitburg

Saint-Quentin

Charleville-Mézières

Sedan



Aarlen

Luxemburg

Compiègne

A34

Google

Aanpak bij besmetting in everzwijnen

- Zonering
 - Eerste fase = besmet gebied
 - monitoring bij everzwijnen om beeld van situatie te krijgen
 - beperken van jacht om verspreiding te vermijden
 - beperken van activiteiten in bos (recreatie + professioneel)
 - Later fase = besmet gebied + bufferzone
 - aangepast aan bevindingen monitoring
 - opvolging van situatie door monitoring
 - proberen populatie everzwijnen te verkleinen
- Maatregelen bij everzwijnen en varkens
 - Verspreiding virus vermijden
 - Overdracht naar varkensbedrijven vermijden

Duur: ten minste 24 maanden





Maatregelen voor varkens

- Zone
 - Inventaris
 - binnen 24h aan LCE
 - met commentaar dierenarts over bioveiligheid beslag
 - Varkens volledig scheiden van everzwijnen
 - op stal of achter dubbele omheining (onder stroom)
 - materiaal, voer, stro, ... vrijwaren van everzwijnen
 - materiaal gebruikt op velden!
 - loonwerk!
 - Aanvoer/afvoer varkens
 - verbod, uitz. toestemming LCE
 - geen ICH, incl. sperma, embryo's, eicellen
 - Bioveiligheid opvoeren
 - Onderzoek van alle ziekte/sterfte



- Nationaal
 - Verzamelverbod varkens
 - inbegrepen het laden van verschillende herkomsten op hetzelfde voertuig
 - Contact met everzwijnen vermijden
 - na contact met everzwijnen niet bij varkens binnen 72h
 - geen (delen van) everzwijnen op beslag brengen (jacht)
 - geen materiaal, voer, stro, afkomstig uit besmette zone
 - materiaal gebruikt op velden!
 - loonwerk!
 - Bioveiligheid opvoeren in ganse sector
 - quarantaine van nieuwe varkens
 - bezoekers: enkel noodzakelijke voor bedrijfsvoering
 - ontsmetting, ook van vervoermiddelen en in slachthuizen
 - Toezicht
 - onderzoek van alle klinische problemen door dierenarts
 - geen behandeling zonder insturen monsters aan DGZ/ARSIA



Gevolgen voor sector

- Statuut AVP-vrij
 - Apart statuut voor
 - varkens: in theorie nog OK
 - everzwijnen: opgeschort
- Impact op handel
 - Intracommunautair
 - geen afvoer van levende varkens, sperma, eicellen vanuit besmet gebied
 - geen beperkingen voor vlees/vleesproducten
 - Derde landen
 - groot risico op wegvallen van meeste handel, ook voor vlees/vleesproducten
 - evaluatie gaande
 - om problemen nadien te vermijden: tijdelijk opschorten van de certificatie

